COMMISSIONE D’ALBO IGIENISTI DENTALI ORDINE TSRM-PSTRP TO - AO -AL - AT

INDICAZIONI Covid-19

Photo by Ani Kolleshi on Unsplash

COMMISSIONE D'ALBO IGIENISTI DENTALI ORDINE TSRM-PSTRP TO - AO -AL - AT

INDICAZIONI Covid-19

TRIAGE TELEFONICO OBBLIGATORIO

Telefonata di conferma, il giorno che precede l'appuntamento, per indagare sullo stato di salute del paziente attraverso una raccolta anamnestica degli eventuali sintomi, al fine di trattare solo pazienti apparentemente sani che non fossero venuti in contatto con malati o potenzialmente tali.

La temperatura corporea il giorno dell'appuntamento non deve superare i 37°.

COMMISSIONE D'ALBO IGIENISTI DENTALI ORDINE TSRM-PSTRP TO - AO -AL - AT

TRIAGE TELEFONICO OBBLIGATORIO

1) E' o è stato affetto da COVID 19?

2) Se la risposta è SI è stato dichiarato guarito con un tampone negativo?

3) E' in quarantena?

4) Negli ultimi 14 giorni ha avuto febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, diarrea, mal di gola, sindrome influenzale, congiuntivite, spossatezza, cefalea, eruzioni cutanee, dolori muscolari diffusi, alterazione di olfatto o gusto?

5) Nelle ultime 3 settimane ha avuto contatti con persone affette da COVID-19?

6) Nelle ultime 3 settimane ha avuto contatti con persone in quarantena?

- **Sala d'attesa**: il numero dei pazienti deve essere idoneo per il rispetto minimo delle distanze di sicurezza, è necessario consigliare agli accompagnatori di allontanarsi temporaneamente dallo studio e di rientrare dopo il tempo programmato.

- **Appuntamenti**: gli appuntamenti vanno organizzati inserendo pause di 30 minuti tra un paziente e l'altro da aggiungere ai normali tempi di lavoro, per poter sanificare correttamente gli ambienti.

- **Ingresso:** sanificare le mani del paziente con una soluzione alcolica al 70% per 20-40 sec. e far indossare la mascherina chirurgica al paziente, far indossare sovrascarpe. Rilevare la temperatura con termometro contactless, ripetere il triage telefonico, far passare il paziente negli studi operativi nel più breve tempo possibile.

- **In studio:** far indossare cuffia e occhiali protettivi e far sciacquare il paziente con Iodopovidone 0,2 - 1%, per 15" o perossido di idrogeno 1% gargarismo 15" seguito da sciacquo con chx 0,20 gargarismo di 15" seguito da due sciacqui consecutivi di 30"

PRIMA DELLA SEDUTA

Preparazione dello studio

Coprire tutte le aree che possono essere coperte mediante pellicole protettive soprattutto tubi dell'aspirazione che sono difficili da pulire perché non sono lisci, manipoli, turbine e micromotori, tastiere, tastiere del computer, mouse, telefoni e telecomandi di apparecchiature poste all'interno dell'unità operative.

COMMISSIONE D'ALBO IGIENISTI DENTALI ORDINE TSRM-PSTRP TO - AO -AL - AT

PREPARARE TUTTI GLI STRUMENTI E I MATERIALI NECESSARI AL TRATTAMENTO

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

VESTIZIONE e SVESTIZIONE

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate.

Vestizione nell'anti-stanza/zona filtro

- rimuovere monili e oggetti personali,
- detergere le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
- controllare l'integrità dei dispositivi (non utilizzare dispositivi non integri);
- indossare un primo paio di guanti;
- indossare sopra la divisa il camice/tuta/cuffia monouso;
- indossare idoneo filtrante facciale FFP2 e sopra indossare mascherina chirurgica monouso;
- indossare gli occhiali di protezione;
- indossare secondo paio di guanti.

PREPARAZIONE OPERATORE

Mascherina: utilizzare mascherine FFP2 senza filtro, qualora si producano aerosol. Lavare e disinfettare le mani prima di indossarla, afferrarla dall’ elastico, evitando di toccarla, verificando che copra accuratamente naso, bocca e mento ed eseguire una prova di tenuta prima di entrare nell’area di lavoro. Per rimuoverla afferrarla dall’elastico, evitando di toccare la parte anteriore con le mani, smaltirla in un apposito contenitore per rifiuti infetti che deve essere sempre richiuso, lavare o disinfettare le mani o i guanti (qualora se ne indossino due paia) dopo averla rimossa. Se le prestazioni non producessero aerosol utilizzare mascherine chirurgiche IIR.

RIORDINO E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

- Togliere il primo paio di guanti.
- Raccogliere tutti gli strumenti con appositi guanti anti infortunistica.
- Porre gli strumenti nella vasca di decontaminazione o in un contenitore per il trasporto in sala di sterilizzazione.
- Eliminare tutte le coperture del riunito e dei macchinari esposti ad aerosol
- Decontaminare i guanti anti-infortunistica con gel alcolico a 70° o lavarli con acqua e sapone con lo stesso metodo del lavaggio mani. Toglierle i guanti anti-infortunistica e decontaminare i guanti sottostanti con soluzione alcolica a 70°.
- Detergere e disinfettare tutte le superfici esposte ad aerosol con soluzioni a base di alcool al 70%, compresi interruttori, prese, maniglie delle porte. Al termine togliere il secondo paio di guanti.
- Arieggiare i locali aprendo le finestre dove non fossero presenti altri sistemi di aerazione con ricambi di aria.

In caso di aiuto ASO per il riordino e la sanificazione procedere con la svestizione

SVESTIZIONE

- Togliere il primo paio di guanti, sfilandoli in modo da non contaminare i guanti sottostanti.
- Eliminare gli occhiali o gli schermi protettivi quindi sanificarli e lavarli.
- Togliere il camice monouso, dopo aver sciolto i lacci rimuoverlo cercano di non toccare le parti esterne, giralo al contrario, avvolgerlo e smaltirlo nei rifiuti.
- Rimuovere la mascherina chirurgica monouso, se presente, prendendola dagli elastici, o il filtrante facciale FFP2, allo stesso modo, per poi smaltirlo nell'apposito contenitore.
- Rimuovere i guanti.
- Evitare qualsiasi contatto tra i DPI, potenzialmente contaminanti, e il viso, le mucose o la cute.
- I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione.

Ad ogni passaggio lavare le mani con acqua e sapone o sanificarle con alcool a 70°

Bibliografia

PREVENZIONE DELL'INFEZIONE da Coronavirus- Guida pratica per IGIENISTI DENTALI - A.I.D.I. (Associazione Igienisti Dentali Italiani) APRILE 2020

QUOTIDIANO SANITA'.IT- Dal triage alla disinfezione degli studi.Pronte le linee guida per l'attività odontoiatrica,- QS Edizioni, 05 Maggio 2020

Covid - 19 DECALOGO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA CLINICA DELL'**IGIENISTA DENTALE** - UNID (Unione Nazionale igienisti Dentali),

COMMISSIONE D'ALBO IGIENISTI DENTALI ORDINE TSRM-PSTRP TO - AO -AL - AT

Photo by Michael Browning on Unsplash